CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 19/SABECO/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Tên công ty viết tắt: **SABECO**

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 38 294 081 Fax: (+84) 28 38 296 856

E-mail: sabeco@sabeco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300583659

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **BIA 333 PILSNER**
2. Thành phần: Nước, malt đại mạch, ngũ cốc, hoa bia.
3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: hàm lượng ethanol ở 20°C tính theo thể tích: 4.3 ± 0.5 (%v)
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: một năm kể từ ngày sản xuất; hạn sử dụng (HSD), ngày sản xuất (NSX) ghi ở đáy lon bia hoặc cổ chai bia.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Sản phẩm bia được chiết đựng trong chai thủy tinh, đóng nắp bởi nút khoén bằng thiếc có lớp lót bên trong bằng PVC (lớp lót tiếp xúc trực tiếp với bia) hoặc chiết đựng trong lon nhôm hai mảnh. Thể tích thực ở 20°C: 330 ml.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: theo danh sách đính kèm.

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(đính kèm)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số **QCVN 6-3:2010/BYT**

Tên chỉ tiêu	Mức tối đa	Phương pháp thử
1. Hàm lượng diacetyl, mg/l	0,2	TCVN 6058:1995

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2024

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
QUẬN 5 - T.P. HỒ CHÍ MINH

LÂM DU AN

MẪU NHÃN SẢN PHẨM/ SAMPLE OF PRODUCT LABEL

BIA 333 PILSNER

(Đính kèm theo Bản tự công bố sản phẩm số 19/SABECO/2024, ngày 25/05/2024 /Attached with the Certificate of Self – Declaration No. 19/SABECO/2024 dated on May 25th, 2024)

CHAI/ BOTTLE


ESTD 1875
Bier · Bia · Bière
333
PILSNER
EXTRA SMOOTH


ESTD 1875
Bier · Bia · Bière
333
PILSNER
EXTRA SMOOTH

ESTD 1875
333
PILSNER
EXTRA SMOOTH


EXTRA SMOOTH
5
Sản phẩm của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam. Ngày sản xuất & Hạn sử dụng: Xem ở đáy lon.
Website: www.sabeco.com.vn
8 935012 443397
PIL
EXTR


NER
OOTH
Thành phần: Nước, malt đại mạch, ngũ cốc, hoa bia.
Hướng dẫn bảo quản và sử dụng:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất ở 10°C - 15°C.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nóng hoặc ánh sáng mặt trời.
Độ cồn: 4.3%
Thể tích thực
ở 20°C:
330 ml
18+

KHỔ TRẢI LON/ SPREAD OF CAN



KÉT / CRATE

THÙNG GIẤY/ CARTON

KHỔ TRẢI THÙNG GIẤY/ SPREAD OF CARTON



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Sản phẩm: **BIA 333 PILSNER**

(Đính kèm Bản tự công bố sản phẩm số 19/SABECO/2024, ngày 25 / 5 /2024)

Stt	Tên đơn vị sản xuất	Địa chỉ	Ghi chú
1	Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh	187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.	
2	Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi.	Lô C1, Đường D3, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.	
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây – Nhà máy Bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh	A73/1 Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây – Nhà máy Bia Sài Gòn – Bình Dương	Lô B2/47-48-49-50-51, KCN Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.	
5	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long	Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	
6	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây	Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	Chỉ sản xuất bia chai
7	Công ty Cổ phần Bia – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô	Lô 22, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	
8	Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Lô S, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.	
9	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu	Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu	Chỉ sản xuất bia chai
10	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang	Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang	
11	Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận	Khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Chỉ sản xuất bia lon
12	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung tại Đắk Lắk	01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	
13	Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung tại Phú Yên	265 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Chỉ sản xuất bia chai

Stt	Tên đơn vị sản xuất	Địa chỉ	Ghi chú
14	Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn	Khu công nghiệp Phú Tài, Khu vực 5, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Chỉ sản xuất bia chai
15	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi	Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
16	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh	Số 54 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.	
17	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam	Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An	
18	Công ty TNHH Một Thành Viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh	Km 12, đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	Chỉ sản xuất bia lon
19	Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân	Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	
20	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội	A2-CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	
21	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ	Khu công nghiệp Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ	Chỉ sản xuất bia lon
22	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Phủ Lý	Thôn Quang Trung, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam	
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen	Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.	
24	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa	Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	Chỉ sản xuất bia lon
25	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bến Tre	Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.	
26	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng	Lô CN5, Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2024

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

LÂM DU AN

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
QUATEST 3®
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam
ilac-MRA VILAS 004 ISO/IEC 17025:2017

KT3-03097ATP4/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/05/2024

1. Tên mẫu
Name of sample : **BIA 333 PILSNER**

2. Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Mẫu đựng trong chai thủy tinh.
As received sample is contained in glass bottle.

3. Số lượng mẫu
Quantity : 01

4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 07/05/2024

5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 07/05/2024 – 15/05/2024

6. Nơi gửi mẫu
Customer : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang / *See page* 02/02

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC / *PP. DIRECTOR*
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report .
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
QUATEST 3®
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

ilac-MRA BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM VILAS 004 ISO/IEC 17025:2017

KT3-03097ATP4/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/05/2024

7. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*
7.1. Hàm lượng etanol ở 20 °C tính theo thể tích, % *Ethanol content at 20 °C (v/v)*	TCVN 5562:2009	4,31
7.2. Hàm lượng diacetyl, mg/L *Diacetyl content*	TCVN 6058:1995	$5,00 \times 10^{-2}$

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 13391 quyển số -SCT/BS.
Ngày: 27-05-2024
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BẾN NGHÉ

Tạ Hoàng Sự

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report .
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet. .